



GROSSRAUM-PFERDEANHÄNGER

HB510XL, HB610 & AUFBAUTEN

HB510XL

PFERDEANHÄNGER

Mit dem HB510XL haben Sie die Wahl: Sie können 2 Pferde bis zu einer Größe von 1,78m oder bis zu 4 Ponies transportieren, ganz wie Sie wollen. Die Innenhöhe des HB510XL beträgt 2,30m und eine abschliessbare Sicherheitstür ist serienmässig mit dabei.

Mit seinen 4,25m Innenlänge bietet der HB510XL genügend Platz für eine Reihe von Teleskop-ausziehbaren Trennwänden passend für die Ponies* oder eine stabile Mitteltrennwand geeignet für 2 grosse Pferde, die in Fahrtrichtung stehen.

Großzügige Schiebefenster an den Seiten und die Dachluken sorgen für jede Menge Licht und frische Luft und somit für eine angenehme Fahrt. Die starke Gummimatte auf dem Anhängerboden bietet mit ihrer Dämmung zusätzlichen Reisekomfort.


Dieser Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3500 kg ist einfach das ideale Transportmittel für alle Besitzer mehrerer Ponies, egal ob Reiterhof, Trekking-Zentrum, Reitschule oder Privatmann.

Der HB510XL ist optional auch mit einer Rampen-Türenkombination lieferbar, was die Flexibilität seines Einsatzes noch einmal entscheidend erhöht.

*Die Tiere dürfen nicht gleich neben der Sicherheitstür transportiert werden. Siehe Aufteilungsvorschläge.

Beladung

Größe Pferd/Pony	Tiere pro Anhänger	Anzahl Trennwände	Position der Trennwände	Ladegewicht
1,27 m	4	5	diagonal und rechtwinklig	2110 kg
1,37 m	3	4	diagonal	2130 kg
1,47 m	2	3	diagonal	2150 kg
1,52 m und grösser	2	1	in Fahrtrichtung	2145 kg



Mögliche Aufteilung HB510XL



HB510XL

Räder
Maximales Bruttogewicht
Gewicht unbeladen
Gesamthöhe
Gesamtbreite
Gesamtlänge
Innenhöhe
Innenbreite
Innenlänge
Stallbreite
Stalllänge min/max

175R16C*
3500kg
1290kg
2,82m
2,30m
5,76m
2,30m
1,74m
4,25m
variabel
variabel

*6.50R16 Räder sind optional erhältlich





HB610

Räder	175R16C*
Maximales Bruttogewicht	3500kg
Gewicht unbeladen	1450kg
Gesamthöhe	2,82m
Gesamtbreite	2,30m
Gesamtlänge	5,74m
Innenhöhe	2,30m
Innenbreite	2,07m
Innenlänge	4,25m
Stallbreite	variabel
Stalllänge min/max	variabel

*6.50R16 Räder sind optional erhältlich

HB610

PFERDEANHÄNGER

Der HB610 ist unser größter Pferdeanhänger, mit ihm können problemlos 2 grosse Pferde bis zu 1,78m oder bis zu 5 Ponies reisen. Die Innenhöhe des Anhängers beträgt 2,30m und eine abschliessbare Sicherheitstür gehört zur Serienausstattung.

Wie auch beim HB510XL hat der HB610 ein zulässiges Gesamtgewicht von 3500kg. Jedoch erlaubt die größere Anhängerlänge und das Trennsystem einen Transport von bis zu 5 Ponies.*


Zur Serienausstattung gehört die große Entladerampe vorne, die den praktischen Nutzen des Anhängers, aufgrund der zusätzlich gewonnenen Flexibilität, noch einmal erhöht.** Ein weiterer Pluspunkt ist der zusätzliche Stauraum im Windschott vom Anhängerinnenraum aus zugänglich. Großzügige Schiebefenster an den Seiten und die Dachluken sorgen für jede Menge Licht und frische Luft, kurzum eine angenehme Fahrt. Weiteren Komfort und optimale Schalldämmung bietet die starke Gummimatte.

*Die Tiere dürfen nicht gleich neben der Sicherheitstür transportiert werden. Siehe Aufteilungsvorschläge.

**Die Frontrampe bietet eine Kopfhöhe von 1,90m. Für Pferde größer als 1,68m ist der Frontausstieg somit nicht geeignet.

Beladung

Größe Pferd/Pony	Tiere pro Anhänger	Anzahl Trennwände	Position der Trennwände	Ladegewicht
1,27 m	5	6	diagonal und rechtwinklig	1926 kg
1,37 m	4	5	diagonal	1946 kg
1,47 m	3	4	diagonal	1966 kg
1,52 m	2	3	diagonal	1986 kg
1,52 m und grösser	2	1	in Fahrtrichtung	1981 kg



Mögliche Aufteilung HB610



PFERDEBOX

AUFBAUTEN

Diese Aufbauten sind für neue oder gebrauchte Fahrgestelle designt. Die ideale Entscheidung für alle, die keinen Anhänger ziehen wollen oder die Ausgaben für ein zusätzliches Zugfahrzeug scheuen.



AUFBAU	
Gewicht unbeladen	1000kg
Innenhöhe	2,16m
Innenbreite	1,82m*
Innenlänge	3,46m

* Für den neuen Ford Transit und den neuen VW LT ist die Breite 1,96m



Unsere Aufbauten sind erhältlich für den Ford Transit, Iveco Daily und Volkswagen LT.



Die Pferdeställe der Aufbauten sind passend für Pferde bis 1,64 m und verfügen über zusätzlichen Stauraum. In der Herstellung unterliegen sie den gleichen hohen Qualitätsstandards wie unsere Pferdeanhänger.

Diese Aufbauten müssen komplett mit Rampe, Türen und Einrichtung von einem Fachbetrieb montiert werden, Ihr Händler hilft Ihnen hier sicherlich gerne weiter.

SPEZIFIKATIONEN

	Frontrampe	Heckrampe/Flügelüren	Heckbertüren (im Paar)	Abschließbare Sicherheitstür	Teleskop-ausziehbare Trennwände	Mitteltrennwand	Kopftrenngitter***	Brust- und Heckstange (im Paar)	Schiebefenster	Fenstergitter (pro Anhänger)	Grosses Windschott mit Stauraum	Dachluken (4)	Radstopper (im Paar)	Schmutzfänger (im Paar)	Mobile Sattelkammer	Aluminiumboden & herausnehmbare Gummimatte	Erste Hilfe-Set Pferd & Reiter	Anhängerkamera****	Datatag
HB510XL*	-	Option	STD	STD	Option	Option	Option	Option	STD(6)	Option	STD	STD	Option	Option	Option	STD	Option	Option	STD
HB610*	STD	-	STD	STD	Option	Option	Option	Option	STD(5)	Option	STD	STD	Option	Option	Option	STD	Option	Option	STD
AUFBAU (Standardfahrgestell)	STD	-	-	STD**	-	-	-	-	STD(3)	Option	-	STD	-	Option	Option	STD	Option	Option	-
AUFBAU (breites Fahrgestell)	STD	-	-	STD**	-	-	-	-	STD(3)	Option	-	STD	-	Option	Option	STD	Option	Option	-

STD = Standard *Die Standardreifengröße ist 175/75R. Reifen 6.50R16 sind optional lieferbar. **Nicht abschließbar. *** Nur für Teleskop-ausziehbaren Trennwände. ****Benötigt Montage. Der HB510XL & HB610 sind in silber und schwarz erhältlich.

Bitte erfragen Sie bei Ihrem Händler, ob es sich um Zubehör handelt, dass im Werk eingebaut wird, oder ob eine Montage vom Händler vorgenommen wird.

Produktentwurf, Beschreibungen, Farben, Spezifikationen usw. entsprechen dem Stand der Druckfreigabe. Wir streben fortwährend danach, unsere Produkte zu verbessern. Von Zeit zu Zeit mag dies in Änderungen in unserem Angebot oder bei einzelnen Modellen münden. Bitte überprüfen Sie, ob Entwurf, Beschreibung, Farben, Spezifikationen wie beschrieben in dieser Broschüre zum Bestellungszeitpunkt noch gültig sind. Unser Vertrieb hat umfassende Produktkenntnisse und freut sich darauf, Ihnen bei der Auswahl Ihres Anhängers behilflich zu sein. Unberechtigte Vervielfältigung verboten.

© Ifor Williams Trailers Ltd. 2008. Alle Rechte vorbehalten.

Entwurf von Ikon Design Ltd. Fotos von Red Photography Ltd.

Mit Dank an Land Rover, Conwy Land Rover und Harratts Mitsubishi.



IFOR WILLIAMS DEUTSCHLAND

www.iferwilliams.de

Für die Händlersuche in anderen europäischen Ländern besuchen Sie bitte: www.iwt.co.uk